

COVID-19

إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس الأسئلة الشائعة حول رعاية الأسرة والطفل

الأسئلة الشائعة

1. متى وكيف أقوم بإبلاغ إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس (DPH)؟

- قم بالإبلاغ إذا حددت حالة واحدة أو أكثر من حالات COVID-19 المؤكدة مختبريًا (حالة إيجابية مؤكدة) الذين كانوا في دار رعاية الطفل في أي وقت خلال 14 يومًا قبل ظهور المرض (تاريخ ظهور المرض هو أول تاريخ لظهور أعراض COVID-19 أو تاريخ اختبار COVID-19 - أيهما أسبق). قد يكون الشخص المصاب موظفًا أو طفلًا أو أحد أفراد وحدتك المعيشية أو زائرًا لموقعك.
- يعد الإبلاغ الآمن عبر الإنترنت هو أفضل طريقة لإخطار إدارة الصحة العامة بحالات التعرض لـ COVID-19. يمكن القيام بذلك على جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول مع إمكانية الوصول إلى تطبيق الويب الآمن. يمكنك تنزيل التطبيق بالذهاب إلى: <http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport>
- إذا لم تتمكن من استخدام التطبيق، فقم بتنزيل وإكمال قائمة خط حالة COVID-19 وجهة الاتصال لقطاع التعليم وإرسالها إلى ACDC- Education@ph.lacounty.gov. راجع تعليمات حماية كلمة المرور في نهاية هذا المستند لمعرفة كيفية حماية المستند قبل إرساله بالبريد الإلكتروني.
- إذا كان من الصعب الوصول إلى جهاز كمبيوتر أو الإنترنت للإبلاغ، يرجى الاتصال بالرقم 888-397-3993.
- يجب إرسال جميع إشعارات الحالة في غضون يوم عمل واحد من إخطارك بالحالة.
- إذا كان لديك أي أسئلة تتعلق بالتعرض أو تتوقع أن تحتاج إلى أكثر من يوم عمل واحد لإكمال قائمة الخط، فيمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى ACDC-Education@ph.lacounty.gov لطلب تمديد. يجب عليك إكمال وتقديم قائمة خط الحالة وجهة الاتصال في أقرب وقت ممكن.
- إذا كان لديك 3 حالات أو أكثر من حالات COVID-19 المؤكدة في غضون 14 يومًا، فأنت مطالب بالإبلاغ عن ذلك فورًا باتباع خطوات الإبلاغ أعلاه.

2. كيف أعرف ما إذا كان هناك تعرض في دار رعاية الطفل والأسرة؟

- إذا كانت الحالة الإيجابية (سواء كان شخصًا لديه اختبار كوفيد-19 إيجابيًا أو شخصًا تلقى تشخيصًا لكوفيد-19 من قبل مقدم الرعاية الطبية) في منزل رعاية الطفل والأسرة خلال فترة العدوى، فقد كان هناك تعرض في منشأتك.
- يتم تعريف الفترة المعدية (الفترة التي يمكن أن تصيب فيها الحالة الآخرين) على أنها أي نقطة تبدأ من يومين قبل بدء الأعراض حتى مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض لأول مرة ولم يصابوا بالحمى لمدة 24 ساعة على الأقل (بدون استخدام دواء خافض للحرارة) وتحسنت أعراضهم.
 - إذا لم تظهر على الشخص المصاب أعراض، فإن الفترة المعدية تحدد بأنها قبل يومين من الاختبار وتستمر لمدة 10 أيام بعد ذلك.
- إذا لم يكن الفرد في دار رعاية الطفل خلال فترة العدوى، فإن دار رعاية الطفل لم يكن بها تعرض. ومع ذلك - على النحو المذكور أعلاه - لا يزال يتعين على دار رعاية الطفل الإبلاغ عن أي حالات مؤكدة إذا كان الشخص المصاب في الموقع في أي وقت خلال الأيام الـ 14 السابقة لظهور المرض، حتى إذا قرر صاحب دار رعاية الطفل أن التعرض لم يحدث.

COVID-19

إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس الأسئلة الشائعة حول رعاية الأسرة والطفل

3. كيف أعرف متى يجب اعتبار شخص ما مخالط (تعرض) لحالة COVID-19؟

- يعتبر شخص ما مخالط * إذا كان لديه أي من حالات التعرض التالية لشخص سُخِصت حالته بأنها كوفيد-19 خلال فترة العدوى:
- كانوا في إطار 6 أقدام من شخص مصاب بـ COVID-19 لمدة 15 دقيقة أو أكثر خلال فترة 24 ساعة، أو
 - كان لديهم اتصال غير محمي بسوائل الجسم و/أو إفرازات من شخص مصاب بـ COVID-19. على سبيل المثال، تعرضوا للسعال أو العطس، أو شاركوا كوبًا للشرب أو أواني الأكل، أو قدموا الرعاية لهم بدون ارتداء معدات الحماية الصحيحة.
- إذا تم تلقيح المخالطين بالكامل ولم تظهر عليهم أعراض، فلن يحتاجوا إلى الحجر الصحي. إذا لم يتم تلقيح المخالطين بالكامل، فيجب عليهم اتباع [تعليمات الحجر الصحي](#).

*توجيه كوفيد-19 في قطاع التعليم قيد الإعداد. يُرجى الاطلاع بانتظام على [خطة إدارة التعرض في مواقع الرعاية والتعليم المبكر](#) لمعرفة أحدث تعريف للمخالط في قطاع التعليم.

4. متى يعتبر الشخص ملقحًا بالكامل؟

يُعتبر الشخص ملقحًا بالكامل ضد كوفيد-19 بعد أسبوعين من:

- تلقي جرعة واحدة من اللقاح أحادي الجرعة (جونسون آند جونسون/ جانسن) ضد كوفيد-19، أو
- تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر أو موديرنا ضد كوفيد-19، أو
- تلقي كل جرعات [لقاح](#) ضد كوفيد-19 أقرته منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ (مثل، أسترازينيكا/ أكسفورد وسينوفارم).

إذا مر أقل من أسبوعين بعد الجرعة الثانية أو الوحيدة، لن يتمتع الشخص بحماية كافية من الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 لإيقاف أي خطوات وقائية بأمان.

راجع صفحة ويب [عندما تكون محصنًا بالكامل](#) لمزيد من المعلومات، بما فيها توصيات إضافية لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

5. ما الذي يجب أن يحدث إذا كان هناك تعرض في دار رعاية الطفل والأسرة الخاص بي؟

- **العزل:** يجب عزل الحالة (الحالات) وفقًا للتوجيهات الواردة في [تعليمات العزل](#) الصادرة عن إدارة الصحة العامة.
- **الحجر الصحي:** يجب على جميع مخالطي المصاب بمرض كوفيد-19 مغادرة دار رعاية الطفل والأسرة على الفور واتباع [تعليمات الحجر الصحي](#). قم بمراجعة [خطة إدارة التعرض بشكل روتيني في مواقع الرعاية المبكرة والتعليم](#) للتعرف على أحدث تعريف للمخالط وتوجيه الحجر الصحي في قطاع التعليم.
- قم بتنظيف/تطهير منزلك على النحو الموضح في المورد رقم 5 أدناه.
- قم بالإبلاغ على النحو الموضح في القسم 1 أعلاه.
- إذا كان هناك شخص تم تعرضه أو مصاب مقيم في دار رعاية الطفل، فقم بإغلاق المنشأة مؤقتًا: يجب أن تظل المنشأة مغلقة بينما يكون أي شخص يعيش في دار رعاية الطفل خاضعًا للعزل أو الحجر الصحي. لا يجوز إعادة فتح المنشأة إلا بعد

COVID-19

إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس الأسئلة الشائعة حول رعاية الأسرة والطفل

أن يكون كل شخص يعيش في دار رعاية الطفل والأسرة قد أكمل فترة العزل أو الحجر الصحي المطلوبة. يجب أيضًا على الموظفين غير المقيمين والأطفال إكمال عزلهم الانفرادي أو الحجر الصحي قبل العودة إلى الموقع.

6. متى أحتاج إلى إغلاق مركز رعاية أطفال عائلتي؟

يجب إغلاق رعاية الطفل في جميع السيناريوهات التالية. يجب أيضًا أن يظل دار رعاية الطفل والأسرة مغلقًا بينما يكون أي شخص يعيش في دار رعاية الطفل خاضعًا للعزل أو الحجر الصحي. بالإضافة إلى ذلك، تنطبق جميع المتطلبات الواردة في القسم 5.

- **السيناريو رقم 1:** إذا كان هناك طفل أو موظف مؤكد إصابته بـ COVID-19 كان في مكان/ محل رعاية طفلك خلال فترة العدوى على النحو المحدد أعلاه، فربما يكون قد تعرض له آخرين في الموقع. إذا كان مقدم رعاية الطفل غير قادر على تحديد الأطفال والموظفين الذين كانوا على مخالط، فيجب على جميع الأطفال والموظفين اتباع تعليمات الحجر الصحي.
- **السيناريو رقم 2:** إذا كانت نتيجة اختبار شخص يعيش في دار رعاية الطفل إيجابية، فيجب إغلاق دار رعاية الطفل والأسرة. يجب على مقدم رعاية الطفل أيضًا تحديد ما إذا كان أي شخص على مخالط بالحالة وإرشادهم إلى الحجر الصحي. إذا كان مقدم الخدمة غير قادر على استبعاد التعرض في رعاية الطفل ولكن لا يمكنه تحديد الأشخاص الذين كانوا على مخالط بهم بوضوح، فيجب على جميع الأطفال والموظفين الحجر الصحي. يُطلب من مقدم رعاية الطفل إبلاغ إدارة الصحة العامة بهذه الحالة، على النحو الموضح في القسم 1 أعلاه.
- **السيناريو رقم 3:** إذا تعرض شخص ما يعيش في دار رعاية الطفل والأسرة (اعتبر مُخالطًا) وطلب منه الحجر الصحي وفقًا لـ [تعليمات الحجر الصحي](#)، لابد من إغلاق الموقع مؤقتًا.

7. متى لا يتعين علي إغلاق مركز رعاية الطفل والأسرة الخاص بي؟

لا تحتاج إلى إغلاق مركز رعاية الطفل في عائلتك إذا تعرض طفل أو موظف لا يعيش في دار رعاية الطفل لـ COVID-19 خارج دار رعاية الطفل. يعتبر هذا الشخص على مخالط ويجب أن يتبع تعليمات الحجر الصحي، بما في ذلك الاستبعاد من دار رعاية الطفل الخاص بك. ومع ذلك، إذا كانت نتيجة اختبار الطفل أو الموظفين المعرضين إيجابية خلال فترة الحجر الصحي الخاصة بهم وكانوا في دار رعاية الطفل أثناء فترة العدوى، فاتبع السيناريو رقم 6، والسيناريو رقم 1، وجميع الخطوات الواردة في القسم 5.

لا يتعين عليك أيضًا إغلاق موقعك إذا تم تلقيح جميع أفراد الوحدة المعيشية و/أو الموظفين المعرضين للتلقيح بالكامل، على النحو المحدد في القسم 4.

وثائق الإرشادات والموارد والبروتوكولات للمراجعة والمتابعة:

1. [مجموعة أدوات الرعاية والتعليم المبكر لـ COVID-19](#): هذه صفحة موجهة لدور الرعاية والتعليم المبكر. تحتوي على جميع الموارد ذات الصلة بقطاعك بما في ذلك [مقطع فيديو](#) تعليمي حول كيفية الإبلاغ عبر الإنترنت و [مقطع فيديو](#) حول كيفية ملء إصدار Excel لقائمة خط الحالة وجهات الاتصال. فيما يلي روابط للمستندات الرئيسية التي يمكنك الوصول إليها من مجموعة الأدوات هذه.
2. [وثيقة إرشادات التعليم الطفولة المبكر](#): ملخص للمتطلبات وأفضل الممارسات لمقدمي خدمات الرعاية والتعليم المبكر لتعزيز السلامة وتقليل أخطار انتقال كوفيد-19 في أماكن الرعاية والتعليم المبكر.
3. [خطة إدارة التعرض للرعاية والتعليم المبكر](#): توجهك هذه الوثيقة إلى ما يجب القيام به إذا ظهر فحص الأعراض لطفل/ موظف إيجابيًا.

COVID-19

إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس الأسئلة الشائعة حول رعاية الأسرة والطفل

4. [التعرض وفحص مسارات القرار للأطفال والموظفين في المؤسسات التعليمية](#). يرتبط هذا أيضًا بخطة إدارة التعرض. يرشدك هذا إلى ما عليك القيام به إذا أظهر الطفل/الموظف إيجابية (مع أعراض/حالة) وماذا تفعل مع المخالطين.
5. [التنظيف في المنزل](#)
6. من المستحسن أن يتابع أي شخص يحتاج إلى اختبار COVID-19 مع مقدم الرعاية الصحية الأولية. إذا لم يكن هذا خيارًا، فتفضل بزيارة: <https://corona-virus.la/covid-19-testing> لمزيد من المعلومات حول الاختبار ولتحديد موعد للاختبار.
7. لمزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 ولحجز موعد، يرجى زيارة VaccinateLACounty.com.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مرض فيروس كورونا الجديد (COVID-19) أو للحصول على أحدث تحديثات إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس وأوامر مسؤول الصحة المتعلقة بـ COVID-19، يرجى زيارة [موقع إدارة الصحة العامة](#). يرجى التواصل مع [ACDC](#) بـ Education@ph.lacounty.gov بخصوص أي أسئلة تتعلق بإدارة التعرض.

إذا كنت غير قادر على إبلاغ إدارة الصحة العامة عبر برنامج [REDCap](#) وتعتزم الإبلاغ عبر إصدار Excel من قائمة خط الحالة والمخالطين ، يجب أن يكون ملف الـ Excel محمي بكلمة مرور. التعليمات هي كما يلي:

كلمة مرور تحمي قائمة خط الحالة والمخالطين - التعليمات

من أجل حماية المعلومات الصحية الشخصية (PHI) المضمنة في ملف Excel قوائم خط الحالة والمخالطين ، يجب أن تكون مصنفات الـ Excel محمية بكلمة مرور:

1. في نظام Windows، انقر فوق "ملف" < "معلومات" على الشريط الأيسر.
2. انقر فوق "حماية المصنف" ثم "تشفير بكلمة مرور"
3. اكتب كلمة المرور الخاصة بك، وانقر فوق "موافق" وكتبها مرة أخرى. احفظ الملف.
4. في رسالة بريد إلكتروني منفصلة، أرسل كلمة المرور بالبريد الإلكتروني إلى ACDC-education@ph.lacounty.gov. أرسل ملف Excel في بريد إلكتروني منفصل.
5. في نظام Mac، انقر على "ملف" ثم "كلمات المرور"
6. اكتب كلمة مرور في حقل "كلمة المرور للفتح". تأكد من ترك "موصي به للقراءة فقط" بدون تحديد. انقر فوق موافق. اكتب كلمة المرور مرة أخرى وانقر فوق موافق. احفظ الملف.
7. في رسالة بريد إلكتروني منفصلة، أرسل كلمة المرور بالبريد الإلكتروني إلى ACDC-education@ph.lacounty.gov. أرسل ملف Excel في بريد إلكتروني منفصل.