

COVID-19

ロサンゼルス郡公衆衛生局 ファミリーチャイルドケアに関するよくある質問

よくある質問

1. ロサンゼルス郡公衆衛生局（DPH）にいつ、どのように報告したらよいですか？

- 発症前 14 日以内のいずれかの時点で保育所にいた検査機関による検査で確認された COVID-19 症例（確認された陽性症例）を 1 件以上特定した場合は報告してください（発症日は COVID-19 の症状が最初に現れた日、または COVID-19 検査日のいずれか早い方）。感染者は、スタッフ、子供、家族の一員、または施設への訪問者である可能性があります。
- 安全なオンラインによる報告は、DPHにCOVID-19への曝露を通知する上で推奨される方法であり、コンピューターまたはモバイルデバイスから、安全なウェブアプリケーションにアクセスすることにより実行できます。以下の URL にアクセスして、アプリをダウンロードできます。
<http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport>
- アプリを使用できない場合は、[教育セクター向け COVID-19 症例及び接触者ラインリスト](#)をダウンロードして記入し、ACDC-Education@ph.lacounty.gov に送信してください。本文書の最後に記載されているパスワード保護の手順を確認して、電子メールで送信する前に書類を保護する方法を確認してください。
- コンピューターやインターネットにアクセスして報告することが困難な場合は、888-397-3993 まで電話してください。
- すべての症例の通知は、症例の通知を受けてから 1 営業日以内に送信する必要があります。
- 曝露に関する質問がある場合、またはラインリストを完成させるのに 1 営業日以上かかると予想される場合は、ACDC-Education@ph.lacounty.gov に電子メールを送り、延長をリクエストできます。できるだけ早く症例と接触者のリストに記入して送信してください。
- 14 日間以内に職場内で 3 件以上の COVID-19 の症例が確認された場合、上記の報告手順に従って、直ちに報告する必要があります。

2. ファミリーチャイルドケアホームで感染者の発生があったかどうかはどうすれば分かりますか？

陽性の症例（COVID-19検査で陽性であった人または医療従事者によってCOVID-19と診断された人）が他者への**感染力のある期間中**にファミリーチャイルドケアホームにいた場合、あなたの施設で感染者が出たということになります。

- 感染力のある期間（症例が他の人に感染する可能性がある期間）は、症状が現れた 2 日前から、症状が最初に現れてから少なくとも 10 日が経過し、最低 24 時間（解熱剤をを使用せずに）発熱が治まっており、かつ症状が改善した時点までと定義されます。
- 感染者に症状がなかった場合、感染力のある期間は検査を受けた日の 2 日前から検査後 10 日間と定義されます。

感染力のある期間中にその個人が保育所にいなかった場合、保育所では感染者が出ていないということになります。ただし、上記のように、保育所の所有者が感染者の発生がなかったと判断した場合でも、感染者が発症前の14日間に施設内にいた場合、保育所は確認された症例を報告する必要があります。

COVID-19

ロサンゼルス郡公衆衛生局 ファミリーチャイルドケアに関するよくある質問

3. どのようなときに、COVID-19感染者と濃厚接触した（ウイルスに曝露した）と考えたらよいですか？

感染力のある期間中にCOVID-19感染者であると診断された人に、以下のいずれかで接触があった場合、その人は濃厚接触者*であると見なされます。

- COVID-19感染者の6フィート以内の距離に24時間の間に合計15分以上一緒にいた場合、または
- COVID-19感染者の体液及び／または分泌物に保護具を着用せずに接した方（例：咳やくしゃみの飛沫がかかる、唾液に触れる、食器を共有する、または適切な保護具を着用せずに感染者のケアをした等）。

濃厚接触者がワクチン接種を完了しており、症状がない場合は、検疫を行う必要はありません。濃厚接触者がワクチン接種を完了していない場合は、[検疫の指示事項](#)に従わなければなりません。

*教育分野におけるCOVID-19に関するガイダンスは随時変更されています。教育分野における最新の濃厚接触者の定義については、[就学前教育現場に於ける曝露管理計画](#)を定期的に確認してください。

4. ワクチン接種を完了したと見なされるのはいつですか？

以下のワクチン接種後、2週間経過している人は、COVID-19に対するワクチン接種完了者と見なされます。

- ジョンソン&ジョンソン（J&J）/ヤンセン製 COVID-19 ワクチンの1回接種、または
- ファイザーまたはモデルナ製 COVID-19 ワクチンの2回目の接種、
- 世界保健機関によって緊急使用向けにリストされている COVID-19 [ワクチン](#)（例、アストラゼネカ/オックスフォードやシノファーム）の必要接種回数接種を完了。

2回目または単回接種を受けてからから2週間以内の場合、COVID-19ウイルスに対しての予防措置を安全に停止するには、十分な保護が得られていません。

免疫力が低下している方への追加の推奨事項など、詳細については、「[ワクチン接種完了後](#)」のウェブページをご覧ください。

5. ファミリーチャイルドケアホームで感染者が出た場合、どのように対処すればよいですか？

- **隔離**：症例は、DPHの[隔離の指示事項](#)の指示に従って隔離を行う必要があります。
- **検疫**：COVID-19感染者との濃厚接触者はすべて、ファミリーチャイルドケアホームを直ちに離れ、[検疫の指示事項](#)に従う必要があります。教育セクターに於ける最新の濃厚接触者の定義については、[就学前教育サイトに於けるCOVID-19曝露管理計画](#)及び「[検疫に関するガイダンス](#)」を定期的に確認してください。
- 以下のリソース#5の説明に従って、家を掃除/消毒してください。
- 上記のセクション1での説明通りに報告してください。

COVID-19

ロサンゼルス郡公衆衛生局 ファミリーチャイルドケアに関するよくある質問

- チャイルドケアホームの居住者の中に曝露者または感染者がいる場合は、施設を一時的に閉鎖してください。チャイルドケアホームに居住する人が隔離または検疫を行っている間、施設は閉鎖されなければなりません。施設は、ファミリーチャイルドケアホームに居住するすべての人が必要な隔離または検疫期間を完了した後にのみ再開できます。非居住者のスタッフと子供も、施設に戻る前に、個別の隔離または検疫を完了する必要があります。

6. どのようなときにファミリーチャイルドケアホームを閉鎖する必要がありますか？

保育所は、次のすべてのシナリオで閉鎖する必要があります。ファミリーチャイルドケアホームに居住する人が隔離または検疫を行っている期間は、ファミリーチャイルドケアホームも閉鎖されなければなりません。さらに、セクション5に記載されているすべての要件が適用されます。

- シナリオ #1: COVID-19感染が確認された子供またはスタッフが、上記で定義された感染力のある期間中にあなたの保育所にいた場合、感染者はその場所で他の人を感染させた可能性があります。チャイルドケアプロバイダーがどの子供とスタッフが濃厚接触したかを判断できない場合は、すべての子供とスタッフが検疫の指示に従う必要があります。
- シナリオ #2: ファミリーチャイルドケアホームに居住する人が検査で陽性の場合、チャイルドケアホームは閉鎖しなければなりません。チャイルドケアプロバイダーはまた、誰かが症例に濃厚接触したかを判断し、検疫を行うように指示する必要があります。プロバイダーがチャイルドケアでの感染発生の可能性を否定できないが、濃厚接触者を明確に特定できない場合は、すべての子供とスタッフが検疫する必要があります。上記のセクション1で説明したように、チャイルドケアプロバイダーはこの症例をDPHに報告する必要があります。
- シナリオ #3: ファミリーチャイルドケアホームに居住している人がウイルスに曝露された（濃厚接触者と見なされている）場合、[検疫の指示事項](#)に従って検疫を行い、施設は一時的に閉鎖する必要があります。

7. ファミリーチャイルドケアホームを閉鎖する必要のないのはどのような場合ですか？

チャイルドケアホームに居住していない子供やスタッフがチャイルドケアホーム外でCOVID-19に曝露した場合は、ファミリーチャイルドケアホームを閉鎖する必要はありません。この個人は濃厚接触者と見なされ、チャイルドケアホームからの除外を含む検疫の指示に従う必要があります。ただし、感染者と接触のあった子供やスタッフが検疫期間中に陽性と判定され、かつ感染力のある期間中にチャイルドケアホームにいた場合は、セクション6のシナリオ#1及びセクション5のすべての手順に従ってください。

また、セクション4で定義されているように、ウイルスに曝露されたすべての世帯員及び/またはスタッフがワクチン接種を完了している場合は、サイトを閉鎖する必要はありません。

熟読し、従うべきガイダンス文書、リソース、及び手順：

1. [就学前教育 COVID-19 ツールキット](#)：これは就学前教育（ECE）のランディングページです。オンラインレポートの提出方法に関する説明[ビデオ](#)や、Excel バージョンの症例と接触者リストへの記入方法に関する[ビデオ](#)など、セクターに関連するすべてのリソースが含まれています。以下は、このツールキットからアクセスできる主要な文書へのリンクです。

COVID-19

ロサンゼルス郡公衆衛生局 ファミリーチャイルドケアに関するよくある質問

2. [就学前教育ガイダンス文書](#)：安全性を高め、ECE 設定に於ける COVID-19 感染のリスクを軽減するための ECE プロバイダーの要件及びベストプラクティスの要約。
3. [就学前教育サイトに於ける COVID-19 曝露管理計画](#)：この文書は、あなたの保育施設で COVID-19 の症例を確認したときに取るべき、必須かつ推奨される手順について説明しています。
4. [教育機関に於ける子供と従業員のための曝露とスクリーニングの決定経路](#)
本文書は、子供/従業員が症状スクリーニングで陽性であった場合に取るべき行動について説明しています。
5. [家の清掃](#)
6. COVID-19検査が必要な人は、かかりつけ医に問い合わせることが推奨されます。これが選択肢でない場合は、<https://corona-virus.la/covid-19-testing>にアクセスして、検査に関する情報をご覧になり、検査の予約を入れてください。
7. COVID-19ワクチン接種の詳細と予約については、[VaccinateLACounty.com](https://vaccinate.lacounty.gov)をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の詳細、またはCOVID-19に関連する最新のLAC-DPHの更新内容と衛生担当官命令は、[DPHのウェブサイト](#)から入手できます。曝露管理に関する質問がある場合は、ACDC-Education@ph.lacounty.govまでお問い合わせください。

[REDCap](#)を介してDPHにレポートを送信できず、Excelバージョンで症例と接触者ラインリストの報告書を送信する場合は、Excelシートをパスワードで保護する必要があります。
手順は次のとおりです。

症例と接触者ラインリストを保護するパスワード - 手順

Excelの症例と接触者ラインリストに含まれる個人の健康情報（PHI）を保護するには、Excelワークブックをパスワードで保護する必要があります。

1. Windowsでは、左側のリボンの“File”（ファイル）>“Info”（情報）をクリックします。
2. “Protect Workbook”（ワークブックの保護）、“Encrypt with Password”（パスワードで暗号化）の順にクリックします。
3. パスワードを入力し、「OK」をクリックして、もう一度パスワードを入力します。ファイルを保存します。
4. 電子メールで、パスワードをACDC-education@ph.lacounty.govに電子メールで送信します。パスワードとは別の電子メールでExcelファイルを送信します。
5. Macの場合、“File”（ファイル）、“Passwords”（パスワード）の順にクリックします。
6. “Password to Open”（開くパスワード）フィールドにパスワードを入力します。“Read-only recommended”（読み取り専用推奨）がオフのままになっていることを確認してください。「OK」をクリックします。パスワードをもう一度入力し、「OK」をクリックします。ファイルを保存します。
7. 電子メールで、パスワードをACDC-education@ph.lacounty.govに電子メールで送信します。パスワードとは別の電子メールでExcelファイルを送信します。