

COVID-19

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес Часто задаваемые вопросы по детским садам семейного типа

Часто задаваемые вопросы

1. Когда и как я должен уведомить Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес (DPH)?

- Уведомьте при выявлении 1 или нескольких **лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19** (подтвержденный случай заражения), которые находились в детском саду семейного типа в любой момент времени в течение 14 дней до начала заболевания (дата начала заболевания – это дата первого появления симптомов COVID-19 или дата сдачи анализа на COVID-19, в зависимости от того, что произошло раньше). Зараженный человек может быть членом персонала, ребенком, членом вашего домохозяйства или посетителем вашего объекта.
- Безопасное онлайн-информирование – лучший способ уведомить DPH о риске заражения COVID-19. Это можно сделать с помощью компьютера или мобильного устройства с доступом к защищенному веб-приложению. Вы можете скачать приложение, перейдя по адресу: <http://www.redcap.link/lacdpheducationsector.covidreport>
- Если вы не можете воспользоваться приложением, скачайте и заполните [Список случаев заражения COVID-19 и их контактов для образовательных учреждений](#) и отправьте его на адрес электронной почты ACDC-Education@ph.lacounty.gov. Ознакомьтесь с инструкциями по защите пароля в конце этого документа, чтобы узнать, как защитить документ перед его отправкой по электронной почте.
- Если вы испытываете трудности с доступом к компьютеру и/или Интернету для информирования, позвоните по номеру 888-397-3993.
- Уведомления обо всех случаях заражения должны быть отправлены в течение 1 рабочего дня с момента получения вами информации о случае заражения.
- Если у вас есть какие-либо вопросы о риске заражения или вы ожидаете, что вам потребуется больше 1 рабочего дня, чтобы заполнить список, вы можете запросить продление, написав на адрес электронной почты ACDC-Education@ph.lacounty.gov. Вы **ДОЛЖНЫ** заполнить и отправить Список случаев заражения и их контактов в кратчайшие сроки.
- Если у вас выявлено 3 или более подтвержденных случаев заражения COVID-19 в течение 14-дневного периода, вы обязаны сообщить **об этом немедленно**, выполнив вышеуказанные шаги.

2. Как я могу узнать был ли риск заражения в моем детском саду семейного типа?

Если подтвержденный случай заражения (человек с положительным результатом анализа на COVID-19 или человек, которому был поставлен диагноз COVID-19 его лечащим врачом) **НАХОДИЛСЯ** в детском саду семейного типа во время его **заразного периода**, значит ваше учреждение подверглось риску заражения.

- Заразный период (период, во время которого зараженный человек может заражать других людей) определяется как любой момент времени, начиная от двух дней до появления симптомов и до тех пор, пока не пройдет не менее 10 дней с момента первого появления симптомов И как минимум 24 часа с момента нормализации температуры (без использования лекарства, понижающего температуру) И улучшения симптомов у этого человека.
- Если у зараженного человека не было симптомов, то заразный период определяется как два дня до даты сдачи анализа и 10 дней после этой даты.

Если человек **НЕ находился** в детском саду семейного типа во время своего заразного периода, тогда в детском саду семейного типа **не было** риска заражения. Однако, как указывалось выше, детский сад семейного типа по-прежнему должен уведомить о любых подтвержденных случаях заражения, если зараженный человек находился на объекте в любой момент времени в течение 14 дней до начала заболевания, даже если владелец детского сада семейного типа установил, что риска заражения не случилось.

COVID-19

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес Часто задаваемые вопросы по детским садам семейного типа

3. Как узнать, когда следует считать кого-то близким контактом (имевшим контакт) зараженного COVID-19 человека?

Человек считается близким контактом*, если он имел один из следующих контактов с лицом, у которого было диагностировано заражение COVID-19 во время заразного периода:

- Он находился в пределах 6 футов (2 метров) от зараженного человека с COVID-19 в общей сложности 15 минут или дольше в течение 24-часового периода, **ИЛИ**
- У него был незащищенный контакт с физиологическими жидкостями и/или выделениями организма зараженного COVID-19. Например, зараженный на него кашлял или чихал или они пользовались одной кружкой или столовыми приборами, или он ухаживал за ним без использования надлежащих средств защиты.

Если близкий контакт полностью вакцинирован и не имеет симптомов, ему не нужно соблюдать карантин. Если близкий контакт не был полностью вакцинирован, он должен выполнять [инструкции по карантину](#).

*Руководство по контролю COVID-19 в образовательных учреждениях постоянно меняется. Регулярно просматривайте [План управления рисками заражения в учреждениях по воспитанию и образованию детей младшего возраста](#) для ознакомления с наиболее актуальным определением близкого контакта для образовательных учреждений.

4. Когда человек считается полностью вакцинированным?

Человек считается полностью вакцинированным против COVID-19 через 2 недели после:

- Прививки однократной дозой вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson (J&J)/Janssen COVID-19, или
- Прививки второй дозой вакцины от COVID-19 компании Pfizer или Moderna, или
- Прививки серией [вакцины](#) от COVID-19, которая была внесена в список для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения (например, AstraZeneca/Oxford и Sinopharm).

Если после прививки второй или единственной дозой вакцины прошло менее 2 недель, люди не обладают достаточной защитой от вируса COVID-19, чтобы иметь возможность безопасно перестать применять какие-либо профилактические меры.

Посетите веб-страницу [«После полной вакцинации»](#) для получения дополнительной информации, включая дополнительные рекомендации для людей с ослабленной иммунной системой.

5. Что делать, если в моем детском саду семейного типа случился риск заражения?

- **Изолируйте:** зараженный(е) должен самоизолироваться согласно [инструкциям по изоляции](#) DPH.
- **Отправьте на карантин:** все близкие контакты человека, зараженного COVID-19, должны немедленно покинуть детский сад семейного типа и выполнять [инструкции по карантину](#). Регулярно просматривайте [План управления рисками заражения в учреждениях по воспитанию и образованию детей младшего возраста](#) для ознакомления с наиболее актуальным определением близкого контакта и руководством по карантину для образовательных учреждений.
- **Проведите уборку/дезинфекцию своего дома, как описано в Ресурсе №5 ниже.**
- **Подайте уведомление, как описано в Разделе 1 выше.**
- **Если зараженный человек или человек с риском заражения проживает в детском саду семейного типа, временно закройте учреждение:** учреждение должно оставаться закрытым, пока любой человек, который

COVID-19

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес Часто задаваемые вопросы по детским садам семейного типа

проживает в детском саду семейного типа, соблюдает самоизоляцию или карантин. Учреждение может открыться только после того, как каждый человек, проживающий в детском саду семейного типа, завершил обязательный период самоизоляции или карантина. Персонал и дети, не проживающие в детском саду семейного типа, также должны завершить самоизоляцию или карантин, прежде чем возвращаться на объект.

6. В каких случаях я должен закрыть свой детский сад семейного типа?

Детский сад должен быть закрыт во всех ситуациях, описанных ниже. Детский сад семейного типа также должен оставаться закрытым, пока любой человек, который проживает в детском саду семейного типа, соблюдает самоизоляцию или карантин. Кроме того, применяются все требования, перечисленные в Разделе 5.

- **Ситуация №1:** если ребенок или сотрудник с подтвержденным заражением COVID-19 находился в вашем детском саду во время своего *заразного периода*, как обозначено выше, он мог заразить других людей на объекте. Если владелец детского сада не может определить, кто из детей и персонала являются близкими контактами, то все дети и персонал должны выполнять инструкции по карантину.
- **Ситуация №2:** если человек, проживающий в детском саду семейного типа, **получил положительный результат анализа**, детский сад семейного типа должен быть закрыт. Владелец детского сада должен также определить, является ли кто-либо близким контактом зараженного лица, и указать им соблюдать карантин. Если владелец не может исключить риск заражения в детском саду и при этом не может ясно идентифицировать тех, кто является близкими контактами, тогда все дети и персонал должны соблюдать карантин. Владелец детского сада должен уведомить об этом случае заражения DPH, как описано в Разделе 1 выше.
- **Ситуация №3:** если человек, проживающий в детском саду семейного типа, был подвергнут риску заражения (считается близким контактом) и должен соблюдать карантин, как указано в [инструкциях по карантину](#), объект должен быть временно закрыт.

7. В каких случаях я не должен закрывать свой детский сад семейного типа?

Вам не нужно закрывать свой детский сад семейного типа, если ребенок или член персонала, **который не проживает в детском саду семейного типа**, подвергся воздействию COVID-19 за пределами детского сада семейного типа. Этот человек считается близким контактом и должен выполнять инструкции по карантину, включая запрет на посещение вашего детского сада. Однако, если ребенок или персонал с риском заражения получил положительный результат анализа во время своего периода карантина и они находились в вашем детском саду семейного типа во время своего заразного периода, тогда следуйте Разделу 6, ситуации №1 и всем шагам, описанным в Разделе 5.

Вам также не нужно закрывать свой объект, если **все** члены домохозяйства и/или персонал, имеющие риск заражения, полностью вакцинированы, как обозначено в Разделе 4.

Рекомендации, ресурсы и протоколы для ознакомления и выполнения:

1. [Сборник мер по COVID-19 для учреждений по воспитанию и образованию детей младшего возраста](#): это начальная страница для учреждений по воспитанию и образованию детей младшего возраста (ECE). Она содержит все необходимые ресурсы для вашего сектора, включая обучающее [видео](#) о том, как отправить онлайн-отчет, а также [видео](#) о том, как заполнить Excel-версию списка случаев заражения и их контактов. Ниже приведены ссылки на основные документы, к которым вы можете получить доступ из этого сборника мер.
2. [Руководство для учреждений по воспитанию и образованию детей младшего возраста](#): обзор требований и рекомендаций для поставщиков услуг ECE, направленных на усиление безопасности и снижение риска передачи COVID-19 в учреждениях ECE.

COVID-19

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес Часто задаваемые вопросы по детским садам семейного типа

3. [План управления рисками заражения в учреждениях по воспитанию и образованию детей младшего возраста](#): этот документ описывает обязательные и рекомендованные шаги, которые необходимо предпринять, когда в вашем детском саду есть подтвержденный случай заражения COVID-19.
4. [Алгоритм действий при проверке на наличие симптомов и риска заражения для детей и сотрудников в образовательных учреждениях](#): этот документ описывает необходимые действия в том случае, если у ребенка/сотрудника выявлены симптомы при проверке.
5. [Уборка в доме](#)
6. Каждому человеку, которому нужно сдать анализ на COVID-19, рекомендуется проконсультироваться со своим лечащим врачом. Если это невозможно, посетите <https://corona-virus.la/covid-19-testing> для получения информации о тестировании и записи на сдачу анализа.
7. Для получения информации о вакцинации от COVID-19 и записи на получение вакцины посетите VaccinateLACounty.com

Для получения дополнительной информации о новом коронавирусном заболевании (COVID-19) или самых последних обновлений LAC-DPH и Указов Главного санитарного врача в отношении COVID-19, посетите [веб-сайт DPH](#). Если у вас есть вопросы по управлению рисками заражения, пожалуйста, напишите на адрес электронной почты ACDC-Education@ph.lacounty.gov.

**Если вы НЕ МОЖЕТЕ отправлять отчеты в DPH с помощью REDCap и намереваетесь отправить свой отчет с помощью Excel-версии Списка случаев заражения и их контактов, таблица Excel должна быть защищена паролем.
Следуйте инструкциям:**

ЗАЩИТА ПАРОЛЕМ СПИСКА СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ И ИХ КОНТАКТОВ – ИНСТРУКЦИИ

Для того, чтобы защитить медицинские персональные данные, содержащиеся в списках случаев заражения и их контактов в таблице Excel, книги Excel должны быть защищены паролем:

1. В операционной системе Windows нажмите «Файл» (File) > «Сведения» (Info) на вкладке слева.
2. Нажмите «Защитить книгу» (Protect Workbook), а затем «Зашифровать с использованием пароля» (Encrypt with Password)
3. Введите свой пароль, нажмите ОК и введите его снова. Сохраните файл.
4. Отдельным электронным письмом отправьте пароль на адрес электронной почты ACDC-education@ph.lacounty.gov. Отправьте файл Excel в отдельном электронном письме.
5. В операционной системе Mac нажмите «Файл» (File), затем «Пароли» (Passwords)
6. Введите пароль в поле «Пароль для открытия» (Password to Open). Не ставьте галочку напротив «Рекомендовать только для чтения» (Read-only recommended). Нажмите ОК. Введите пароль еще раз и нажмите ОК. Сохраните файл.
7. Отдельным электронным письмом отправьте пароль на адрес электронной почты ACDC-education@ph.lacounty.gov. Отправьте файл Excel в отдельном электронном письме.