

Estado la semana pasada

	Jue 1/6	Mié 1/5	Mar 1/4	Lun 1/3	Dom 1/2	Sáb 1/1	Vie 12/31
Nuevos casos diarios	37.215	26.754	21.790	16.269	21.200	23.553	27.091
Muertes diarias	30	27	24	8	2	2	12
Hospitalizaciones diarias de casos confirmados	2.661	2.240	1.994	1.792	1.628	1.464	1.365
Tasa de positividad diaria (promedio de 7 días)	21,9%	22,1%	22,3%	22,6%	23,0%	22,8%	22,6%

*Al 12/19/21



[covid19.lacounty.gov](https://www.covid19.lacounty.gov)

1/6/2022

Casos diarios * por cada 100.000 habitantes en ciudades y estados de EE. UU.

Al 1/5/22

(a menos que se indique lo contrario)

Condado de Los Ángeles	261
California***	134
Ciudad de New York	434
Chicago**	165
Estado de Washington***	94
Michigan***	118
Texas***	129
Florida***	263

*Promedio diario de 7 días

* Al 12/30


** Fuente: Rastreador de datos del CDC. Otros datos de los sitios web del departamento de salud del condado/ciudad



covid19.lacounty.gov

1/6/2022

Nuevos casos de COVID-19 y muertes por fecha de informe* e ingresos hospitalarios nuevos por fecha de admisión: promedio diario de 7 días 1 de julio de 2020 - 5 de enero de 2021




covid19.lacounty.gov

1/6/2022

* Los casos y muertes de las ciudades de Pasadena y Long Beach NO ESTÁN incluidos

Censo diario promedio de hospitalizaciones por COVID-19


10 de agosto de 2020 - 4 de enero de 2022



covid19.lacounty.gov

1/6/2022

Proporción del total de camas de UCI * ocupadas en el condado de Los Ángeles por Casos COVID-19 confirmados




* Camas en las unidades de cuidados intensivos con personal; excluye camas en los aumentos repentinos



covid19.lacounty.gov

1/6/2022

Proporción de casos hospitalizados con enfermedad asociada a COVID




* Probable enfermedad asociada a COVID determinada por los códigos ICD-10 asignados por el personal del hospital al momento de dar de alta al paciente



[covid19.lacounty.gov](https://www.covid19.lacounty.gov)

1/6/2022

Variantes delta y ómicron entre residentes del condado de Los Ángeles reportadas a Salud Pública



Tasas acumuladas de casos ajustadas por edad de 7 días por 100.000 por estado de vacunación, incluida la dosis adicional / de refuerzo * 1 de junio - 25 de diciembre de 2021



* Excluye parcialmente vacunados (3% de los casos)



[covid19.lacounty.gov](https://www.covid19.lacounty.gov)

1/6/2022

Índice de tasas de casos

Grupos siendo comparados

Vacunados	Sin vacunar
a	a
Completamente vacunados (no dosis adicional)	Completamente vacunados + dosis adicional
3,4	19,3
3,5	15,3
2	4,5
1,6	3,8

11/28/2021 – 12/4/2021

12/5/2021 – 12/11/2021

12/12/2021 – 12/18/2021

12/19/2021 – 12/25/2021



[covid19.lacounty.gov](https://www.covid19.lacounty.gov)

1/6/2022

Tasas de casos por 100.000 por grupo racial/étnico


Tasas de casos por 100.000 por grupo racial/étnico de edad, acumuladas por 14 días

	11-25 de noviembre de 2021	16-30 de diciembre de 2021
Afroamericano	118	1.558
Latino	111	947
Blanco	120	1.132
Asiático	57	977



Tasas acumuladas de hospitalización ajustadas por edad de 7 días por 100.000 por estado de vacunación*

1 de junio - 25 de diciembre de 2021



* Excluye a los parcialmente vacunados (3% de los casos)



covid19.lacounty.gov

1/6/2022

Índice de casos de hospitalización

Grupos siendo comparados

Vacunados	Sin vacunar
a	a
Completamente vacunados (no dosis adicional)	Completamente vacunados + dosis adicional
13	N/A
19	N/A
18	N/A
9	38

11/28/2021 – 12/4/2021

12/5/2021 – 12/11/2021

12/12/2021 – 12/18/2021

12/19/2021 – 12/25/2021




[covid19.lacounty.gov](https://www.covid19.lacounty.gov)

1/6/2022

Tasas acumuladas de muerte ajustadas por edad en 7 días por 100.000 por estado de vacunación*

1 de junio - 18 de diciembre de 2021



* Excluye parcialmente vacunados (3% de muertes)



covid19.lacounty.gov

1/6/2022


Índice de tasa de muerte

	Sin vacunar
	a
	Completamente vacunados
	Muertes
11/28/2021 – 12/4/2021	17
12/5/2021 – 12/11/2021	16
12/12/2021 – 12/18/2021	24
12/19/2021 – 12/25/2021	22



COVID entre las personas completamente vacunadas en el condado de Los Ángeles al 1 de enero de 2022

- 6.425.506 completamente vacunados
- 199.314 (3,1%) resultado positivo
- 3.348 (0,05%) hospitalizaciones
- 625 (0,01%) muertes



Proporción de residentes del condado de los Ángeles vacunados por grupo de edad al 2 de enero de 2022

	≥1 Dosis	Completamente vacunados
% de residentes del condado de Los Ángeles 65+ años	98%	89%
% de residentes del condado de Los Ángeles 5-11	24%	16%
% de residentes del condado de Los Ángeles 12-17	81%	72%
% de residentes del condado de Los Ángeles 12+	85%	77%
% de residentes del condado de Los Ángeles 5+	79%	71%
% de los 10,3 millones residentes del condado de Los Ángeles	75%	67%


2.517.047 residentes del condado de Los Ángeles han recibido dosis adicional/de refuerzo



[covid19.lacounty.gov](https://www.covid19.lacounty.gov)

1/6/2022

Dosis de vacuna administradas semanalmente entre todas las personas aprobadas para recibir la vacuna



Ser cauteloso durante la oleada de casos para mantener abiertas las escuelas y los lugares de trabajo

- Proteger a los médicamente vulnerables, especialmente a los que residen en los centros de enfermería especializada y a las personas sin hogar.
- Proteger el funcionamiento de los hospitales y el sistema de salud
- Reducir las oportunidades de una amplia propagación.



covid19.lacounty.gov

1/6/2022

Recordatorios sobre cuarentena y aislamiento

Resultado de prueba COVID-19 positivo

Aislamiento:

- Quédese en casa un mínimo de 5 días
- Puede finalizar el aislamiento después del día 5 si es asintomático y la prueba del día 5 es negativa
 - Si la prueba es positiva, tiene síntomas o no puede realizar la prueba, aísle otros 5 días
- Se requiere mascarilla de alto grado en interiores y exteriores cuando se encuentra con otras personas durante 10 días después de recibir el resultado positivo de la prueba

Expuesto a un caso de COVID-19

Y

- **Síntomas** **O no vacunado**
- O sin refuerzo o puede recibir el refuerzo**

Cuarentena:

- Hágase la prueba de inmediato si es posible; vuelva a hacerse la prueba el día 5
- Preste mucha atención a su salud por 10 días
- Use mascarilla de grado alto 10 días independiente de los síntomas.
- Si tiene síntomas, quédese en casa
- Si la prueba es positiva, siga las recomendaciones de aislamiento

Expuesto a un caso COVID-19

Y

- **sin síntomas**

Y

- **con refuerzo** **O vacunado pero no puede recibir el refuerzo**

Exento de cuarentena:

- Quédese en casa un mínimo de 5 días
- Hágase la prueba de inmediato si es posible y luego nuevamente el día 5
- Puede terminar el aislamiento después del día 5 si es asintomático y el día 5 recibe resultado negativo
 - Si la prueba da positivo o no puede hacer la prueba o tiene síntomas, aísle otros 5 días
- Se requiere mascarilla de alto grado en interiores y exteriores cuando esté cerca de otras personas durante 10 días, independientemente de los síntomas
- Si la prueba es positiva, siga las recomendaciones de aislamiento



Cambios en las órdenes del oficial de salud

Los empleadores deben proporcionar **mejores mascarillas** (como mascarillas de grado médico que se ajusten bien, quirúrgicas o respiradores N95 / KN95) antes del 17 de enero de 2022

- Los empleados deben **usar mascarilla en todo momento en interiores en su estación de trabajo y en las instalaciones**

Los **umbrales de asistencia a los mega eventos se redujeron** a 500 asistentes (en interiores) y 5.000 (al aire libre)

Los mega eventos, teatros, cines y lugares de entretenimiento son responsables de los **mensajes, la señalización y el cumplimiento de los requisitos de uso de mascarilla.**

- Con la excepción de los espectadores o clientes que están comiendo o bebiendo activamente
- Fuerte recomendación de que la comida y la bebida solo se consuman en los comedores designados

En las salas de juego, **se prohíbe la comida y la bebida en las mesas de juego.**

- Se deben usar mascarillas en todo momento mientras se está adentro, excepto cuando se come o bebe activamente
- Se permite comer y beber únicamente en las áreas designadas para comer



Recomendaciones sobre el refuerzo

Si recibió	Quién debe recibir la dosis de refuerzo:	Cuándo obtener un refuerzo:	Qué refuerzo puede conseguir:
Pfizer	Todos >12 años	Al menos 5 meses después de completar su serie primaria de vacunación contra el COVID-19	Pfizer o Moderna Los adolescentes de 12 a 17 años solo pueden recibir un refuerzo de Pfizer
Moderna	Adultos mayores de 18 años	Al menos 6 meses después de completar su serie primaria de vacunación contra el COVID-19	Preferiblemente Pfizer o Moderna
Johnson & Johnson	Adultos mayores de 18 años	Al menos 2 meses después de recibir su vacuna J&J/Janssen COVID-19	Preferiblemente Pfizer o Moderna

