

Estado de la Semana Pasada

	J 8/18	Mi 8/17	Ma 8/16	L 8/15	D 8/14	Sa 8/13	V 8/12
Casos nuevos diarios	3,379	4,829	2,535	1,894*	3,262*	4,869	3,995
Muertes diarias	16	15	13	5*	7*	14	19
Hospitalizaciones diarias de casos confirmados	996	1,009	1,022	1,011	1,026	1,059	1,065
Tasa de positividad diaria (7-dias prom)	10.3%	10.0%	10.0%	10.3%	10.6%	10.7%	10.8%
Tasa de casos diarios (7-dias prom)**	34	36	35	35	36	36	36

*Los números reflejan un subconteo debido al atraso del reporte del fin de semana.

** Tasa por 100,000 residentes


Los conteos de casos y muertes son por fecha de informe e incluyen datos de Long Beach y Pasadena. Las tasas de positividad son por fecha de recolección de especímenes y no incluyen datos de Long Beach y Pasadena.



[covid19.lacounty.gov](https://www.covid19.lacounty.gov)

8/18/2022

Promedio diario de 7-días de casos de COVID-19 y muertes por informe de fecha* Y admisiones diarias al hospital por fecha de admisión, 1 de marzo a 18 de agosto de 2022



covid19.lacounty.gov

8/18/2022

*Los valores de casos y muertes incluyen la información de Long Beach y Pasadena.

Niveles comunitarios de COVID-19 dados por los CDC

Casos nuevos (por 100,000 personas en los últimos 7 días)	Indicadores	Bajo	Medio	Alto	Valores actuales <u>Casos nuevos:</u> 252/100,000 (al 8/18/22)
Menos de 200	Nuevos ingresos al hospital por COVID-19 por cada 100,000 habitantes (total de 7 días)	<10.0	10.0-19.9	≥20.0	NA
	Proporción de camas de hospitalización con personal ocupadas por pacientes con COVID-19 (promedio de 7 días)	<10.0%	10.0-14.9%	≥15.0%	NA
200 o más	Nuevos ingresos al hospital por COVID-19 por cada 100,000 habitantes (total de 7 días)	NA	<10.0	≥10.0	8.9
	Proporción de camas de hospitalización con personal ocupadas por pacientes con COVID-19 (promedio de 7 días)	NA	<10.0%	≥10.0%	5.9%

El nivel comunitario de COVID-19 está determinado por el mayor de los indicadores de camas y nuevas admisiones, según el nivel actual de casos nuevos por cada 100,000 habitantes en los últimos 7 días.



[covid19.lacounty.gov](https://www.covid19.lacounty.gov)

8/18/2022

Señales de alerta temprana en el Condado de Los Angeles

Indicador	Umbrales			Valores actuales
	Bajo	Medio	Alto	
Porcentaje de muestras secuenciadas que se identifican como una nueva variante de preocupación (incluidas las subvariantes) (según la designación de la OMS) ¹	< 10%	10%-20%	> 20%	96%
Porcentaje promedio de 7 días de encuentros en el Departamento de Emergencias clasificados como relacionados con el coronavirus ²	< 5%	5%-10%	> 10%	8%
Tasa bruta de casos acumulada de 7 días para las áreas de ingresos más bajos (30-100 % de pobreza en el área) ²	< 100 por cada 100,000	100-200 por cada 100,000	> 200 por cada 100,000	202 por cada 100,000
Número de sistemas de alcantarillado con un aumento del doble o mayor en la concentración de SARS-CoV-2 en aguas residuales ³	0	1-2	≥ 3	0
Número de nuevos brotes en centros de enfermería especializada en los últimos 7 días ⁴	≤ 10	11-20	> 20	19
Número de nuevos brotes en las aulas de las escuelas TK-12 en los últimos 7 días ⁵	≤ 7	8-14	≥ 15	N/A
Número de nuevos brotes en entornos de PEH en los últimos 7 días ⁴	≤ 10	11-20	> 20	1
Número de informes de grupos de sitios de trabajo en los últimos 7 días ⁴	< 100	100-300	> 300	152



[covid19.lacounty.gov](https://www.covid19.lacounty.gov)

8/18/2022


1 Período actual de 7-días 7/24/22 – 7/30/22

2 Período actual de 7-días 8/8/22 – 8/14/22



3 Período actual de 10-días 8/8/22 – 8/17/22

4 Período actual de 7-días 8/10/22 – 8/16/22

Variantes del SARS-CoV-2 como porcentaje de todos los especímenes secuenciados como base de referencia de variante de control



Promedio móvil de la concentración en 4 plantas de SARS-CoV-2 en aguas residuales en el Condado de Los Angeles junio-agosto de 2022




covid19.lacounty.gov

8/18/2022

--- Promedio de hace 14 días — Promedio móvil de 10 días - - - El doble del promedio de hace 14 días

Nuevos brotes en centros de enfermería especializada y Entornos para personas sin vivienda en los últimos 7 días

5 de abril de 2022 – 16 de agosto de 2022



Requerido si tiene COVID-19

Requerido si fue expuesto a alguien con COVID-19

Aislamiento y Cuarentena

- Sí, aíslese 10 días completos a menos que califique para finalizar el aislamiento después de 5 días
- Comience a contar el día *después* de que comenzaron los síntomas (Use la fecha de la prueba si no presenta síntomas)
- Notifique a sus contactos cercanos

- No, no se requiere cuarentena si se mantiene saludable
- Observar su salud durante 10 días
- Empezar a contar el día *después* de la exposición

Uso de mascarilla

- Use una mascarilla alrededor de los demás durante el aislamiento. Debe usar una mascarilla por 10 días completos incluso si es elegible para finalizar el aislamiento después del día 5

- Use una mascarilla alrededor de los demás durante 10 días

Prueba

- Realice la prueba el día 5 o después si desea calificar para salir del aislamiento entre los días 6 y 10. La prueba debe ser negativa

- Hágase la prueba 3-5 días después de la exposición

Otro

- Para que finalice el aislamiento, los síntomas deben estar mejorando o no tener síntomas, y no debe tener fiebre durante al menos 24 horas (sin haber usado medicamentos para reducir la fiebre)

- Si se enferma, debe aislarse y hacerse la prueba

Mantenerse consciente de los riesgos para los demás



Monitorear el riesgo comunitario

Se corre mayor riesgo cuando la transmisión es alta.

Tomen más precauciones cuando el riesgo sea alto

Ciertas amistades, familiares y personas en nuestra comunidad tienen un **mayor riesgo**



- Riesgo de enfermedad más grave - Edad avanzada, condiciones de salud crónicas, personas inmunocomprometidas o personas no vacunadas
- Riesgo de más exposiciones - Personas con trabajos donde están en contacto cercano con muchas personas. Gente que vive en comunidades muy pobladas o en viviendas con muchos habitantes.



covid19.lacounty.gov

8/18/2022

ph.lacounty.gov/COVIDdata

<https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html>

Sigue siendo importante cuidarnos mutuamente

- Vacunarse y reforzarse
- Quedarse en casa y hacerse la prueba si está enfermo
- Hacerse la prueba si fue expuesto y antes de las reuniones, especialmente si hay personas vulnerables presentes
- Usar mascarilla en espacios cerrados
- Mejorar la ventilación
- Acceder rápidamente a los medicamentos terapéuticos si una persona vulnerable se enferma con COVID
 - Consultar con su médico o **Salud Pública al 833-540-0473** de 8:00 am a 8:30 pm, todos los días



[covid19.lacounty.gov](https://www.covid19.lacounty.gov)

8/18/2022

Acerca de la Viruela del Mono

Actualización situacional

Datos al 8/18/22



CASOS EN TODO EL MUNDO:

**39,434 A TRAVÉS DE
94 PAÍSES**



**CASOS EN LOS
ESTADOS UNIDOS:**

13,517



Jurisdicción	Casos
Condado de Los Ángeles	971*
Long Beach	50
Pasadena	15

*No incluye LB y PAS

- Edad media: 35 años
- 26 hospitalizaciones
- 0 muertes
- Primer caso en una cárcel y el primer caso en un refugio para personas sin vivienda

Para más información sobre la viruela del mono, visita:

[ph.lacounty.gov / Viruela del mono/](http://ph.lacounty.gov/Viruela-del-mono/)



Datos demográficos del caso

Datos al 8/12/22, 753 casos

Identidad de género	
Masculino	739 (98%)
Femenino	0-4 ¹
Hombre transgénero	0-4 ¹
Mujer transgénero	0-4 ¹
Otra identidad de género	5 (1%)
Desconocido	0-4 ¹


1. Suprimida debido al pequeño tamaño de las celdas.
2. Incluye personas que respondieron como lesbianas, gays, bisexuales o un término diferente. Excluye a las personas que no entendieron la pregunta o no respondieron. Tenga en cuenta que transgénero no está incluido en esta clasificación porque es una identidad de género y no una orientación sexual. La información sobre las personas transgénero se incluye en la sección denominada " Identidad de género ".
3. Las categorías de raza se han combinado temporalmente para proteger la privacidad debido a los pequeños conteos.

Para más información sobre la viruela del mono, visita:
[ph.lacounty.gov / Viruela del mono/](http://ph.lacounty.gov/Viruela-del-mono/)

Orientación sexual	
LGBQ+ ²	631 (84%)
Heterosexual	16 (2%)
Desconocido	106 (14%)
Raza/Etnicidad	
Indio americano o nativo de Alaska	5 (1%)
Asiaticx	30 (4%)
Negrxs o Afroamericanxs	86 (11%)
Latinx/Hispanx	279 (37%)
Blancxs	262 (35%)
Nativo de Hawái, otro isleño del Pacífico, otra raza o multirracial ³	19 (3%)
Desconocido	72 (10%)



Ubicaciones de casos



Para más información sobre la viruela del mono, visita:
[ph.lacounty.gov / Viruela del mono/](http://ph.lacounty.gov/Viruela-del-mono/)



Esfuerzos de vacunación hasta la fecha

DOSIS RECIBIDAS

Total Recibidas

43,290

(De 625K
Dosis)

Total Distribuidas

43,271

Total Administradas

39,501

91%

Administradas

DOSIS QUE ACABAN DE LLEGAR

FASE 3

Tramo 2 y 3

28,900 dosis

Para más información sobre la viruela del mono, visita:
[ph.lacounty.gov /Monkeypox/](http://ph.lacounty.gov/Monkeypox/)



Actualización del Plan de Distribución de Vacunas

- Implementación de un régimen alternativo para la dosificación y administración de la vacuna JYNNEOS

Régimen Alterno
<p><u>Personas de 18 años de edad y mayores</u></p> <p>Administración intradérmica, 0.1 ml</p>

Régimen estándar
<p><u>Personas menores de 18 años</u></p> <p>Administración subcutánea, 0.5 ml</p> <p><u>Personas de cualquier edad que tienen un historial de desarrollo de cicatrices queloides</u></p> <p>Administración subcutánea, 0.5 ml</p>

- Iniciar la vacunación de segunda dosis para aquellos que han recibido una primera dosis
- Ampliar la elegibilidad a los menores de 18 años con alto riesgo de infección

Para más información sobre la viruela del mono, visita:
ph.lacounty.gov/Monkeypox/



Criterios de elegibilidad de la vacuna

La vacuna contra la viruela del mono está disponible para hombres gays o bisexuales y personas transgénero que:

- Hayan tenido múltiples parejas sexuales o anónimas en los últimos 14 días, incluida la participación en el sexo comercial y/o transaccional (p. ej., sexo a cambio de vivienda, alimentos y otros bienes y otros gastos)

Nota:

- Si cumplistes con los criterios de elegibilidad anteriores, todavía eres elegible para la vacunación.
- Si estás inmunocomprometido (incluso si tienes VIH avanzado o no controlado), puedes tener un alto riesgo de enfermedad grave y se te dará prioridad para la vacunación.

Si eres elegible, visita ph.lacounty.gov/monkeypox para averiguar cómo vacunarte.

Si no tienes acceso a Internet o necesitas ayuda con el registro, llama al Centro de Llamadas del DPH al 1-833-540-0473.

Para más información sobre la viruela del mono, visita:
ph.lacounty.gov/Monkeypox/



Cómo vacunarse

PRIMERAS DOSIS


- 1 **Comunícate con tu proveedor de atención médica para averiguar si es un proveedor de vacunas contra la viruela del mono y pídele que te vacunen. O**
- 2 **Haz tu pre inscripción para vacunarte a través de Salud Pública y los PODS comunitarios.**

SEGUNDAS DOSIS

- 1 **Si recibiste tu primera dosis de tu proveedor de atención médica hace más de 28 días, comunícate con ellos para programar una cita para tu segunda dosis. O**
Los residentes que se registraron a través del sistema de registro de Salud Pública y recibieron su primera dosis en una ubicación de Salud Pública recibirán un mensaje de texto cuando sea tiempo para recibir su segunda dosis con información sobre cómo recibir su segunda dosis.
- 2



Cómo pueden protegerse los trabajadores



QUÉDATE EN CASA SI ESTÁS
ENFERMO O TIENES SÍNTOMAS




PRACTICA LA BUENA
HIGIENE DE MANOS



UTILIZA MÉTODOS Y
MATERIALES DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN ESTÁNDAR



PUBLICA SEÑALIZACIÓN SOLICITANDO
A LOS CLIENTES QUE DEMOREN LOS
SERVICIOS SI
TIENEN UNA ERUPCIÓN NUEVA O SIN
EXPLICACIÓN



UTILIZA GANTES
DESECHABLES AL LIMPIAR



INSPECCIONA VISUALMENTE EL
AREA DE LA PIEL QUE SE TOCARA.
NO TOQUES LA ERUPCIÓN.

Para más información sobre la viruela del mono, visita:
ph.lacounty.gov/Monkeypox/



Para más información

Para obtener más información sobre la viruela del mono y
aperturas de preinscripción, visita:

ph.lacounty.gov/Monkeypox

Si no tienes acceso a Internet o necesitas información,
llama al Centro de llamadas de DPH al **1-833-540-0473**.

Para más información sobre la viruela del mono, visita:
[ph.lacounty.gov /Monkeypox/](https://ph.lacounty.gov/Monkeypox/)

