



COVID-19 疫苗概况

疫苗可预防 COVID-19 的最坏结果。

- COVID-19 疫苗可降低您因 COVID-19 重病、住院或死亡的风险。疫苗还能降低感染长期 COVID 的风险。
- Pfizer、Moderna 和 Novavax 的 COVID-19 疫苗已经过**更新**，可以抵御最新毒株。
- （以前接种或感染所得的）免疫防护能力可能随着时间的推移而减弱，而更新后的疫苗可以增强这种免疫防护能力。



6 个月及以上的儿童应接种更新的 COVID-19 疫苗。



- **6 个月至 4 岁的儿童**应向医疗服务提供者咨询他们需要接种的疫苗剂量。这取决于他们前几年接种的剂量。
- **所有 5 岁及以上的人群**都应接种一剂最新的 COVID-19 疫苗。
- **免疫力低下人群**可能需要注射额外剂量的更新疫苗。请向您的医生咨询最适合您的接种时间安排。
- 如果您是 **65 岁及以上的老年人、重症高危人群或从未接种过 COVID-19 疫苗的人群**，接种更新版 COVID-19 疫苗尤为重要。
- 即使是**孕妇、哺乳期妇女或曾经感染过 COVID-19 人群**也应该接种更新版疫苗。
- 欲了解更多信息，请访问 [cdc.gov/coronavirus/vaccine](https://www.cdc.gov/coronavirus/vaccine)。



COVID-19 疫苗概况

疫苗接种地点

如果您有保险，请联系您的医疗服务提供者安排疫苗接种预约。自 2024 年 10 月起，无保险者可在特定地点免费接种疫苗。

请注意：未成年人接种疫苗需要父母或法定监护人的同意。

如需查找您附近的接种点，请访问 ph.lacounty.gov/vaccines，或拨打 1-833-540-0473 或 2-1-1。

您可以拨打 1-833-540-0473

，或访问 VaccinateLACounty.com，点击“居家疫苗”（In-Home Vaccines），申请居家疫苗接种。



严重的副作用较为罕见。

- 常见的副作用包括接种部位疼痛、肿胀和发红、肌肉或关节疼痛、淋巴结肿大、发烧、发冷、头痛和疲倦。幼儿的副作用还包括哭闹、烦躁、困倦和食欲不振。
- 副作用是免疫系统正在**建立防护能力**的信号。副作用可能会影响您进行一些日常活动，但在接种后一两天内就会消失。
- 严重的副作用较为罕见。



COVID-19 疫苗安全有效。

- 您不会因为接种疫苗而感染 COVID-19。所有疫苗都不含导致 COVID-19 的病毒。
- 这些疫苗已在数万人（包括有色人种、老年人和患有疾病的人群）身上进行过测试，结果表明疫苗是**安全有效**的。
- 自 2020 年 12 月**以来**，已有数亿人安全接种了 COVID-19 疫苗。
- COVID-19 疫苗仍在接受美国历史上**最密集的安全监测**。
- 没有证据表明 COVID-19 疫苗会导致生育问题。COVID-19 疫苗对孕妇是安全的，也是产科专家推荐使用的疫苗。

